

ECLISSE SYNTESIS® PLINTĂ

DETALII TEHNICE



PLINTA ECLISSE SYNTESIS® este un profil inovator, cu care se decorează ambianțele într-un mod elegant, minimalist, modern.

Spre deosebire de plintele tradiționale, acest profil permite instalarea unei plinte perfect încastate în perete, care rulează de-a lungul peretelui fără a ieși în evidență.


În acest fel, mobilierul poate fi plasat aderent la perete, fără a remodela plinta sau a lăsa goluri între mobilier și perete.

Principiul este simplu: este necesar să se creeze un gol pentru plintă prin plasarea profilelor speciale din aluminiu, la momentul când se realizează structura peretelui. Amprenta finală a conceptului filomuro ECLISSE SYNTESIS®.


- Estetic:** ➤ Pentru a fixa profilele pe un perete de zidărie este necesar un adeziv. În cazul pereților din gips carton profilele se fixează cu șuruburi.
- Caracteristici tehnice și finisaje:** ➤ Profilele din aluminiu au o structură cu trei camere, care asigură robustețea și permite o uniune perfectă între două bare diferite datorită îmbinărilor speciale.
- Aplicație:** ➤ Profilele se potrivesc cu introducerea plintelor standard (înălțime maximă: 58 mm). Pentru plinte mai mari plasați profilele mai sus decât nivelul pardoselii finite.

APLICAȚII


Dimensiuni exprimate în mm.




Profilul de aluminiu este furnizat în bare de 2000 mm pentru plintă de 58 mm.



Plintă instalată pe perete de zidărie.





Plintă instalată pe perete de gips carton (simplă placare).



Plintă instalată pe perete de gips carton (dublă placare).

ECLISSE SYNTESIS® PLINTĂ


PROFILE TERMINALE (VERSIUNE ZIDĂRIE ȘI GIPS CARTON)





PROFILE TERMINALE DIN ALUMINIU PENTRU SYNTESIS® GLISANT

PROFILE TERMINALE DIN ALUMINIU PENTRU SYNTESIS® BATTENTE

ÎMBINARE LINIARĂ





ÎMBINARE LINIARĂ*





CUTIE CU 50 buc. ÎMBINĂRI
(a se vedea punctul A din figură)

ÎMBINĂRI PENTRU COLȚ INTERN




CUTIE CU 10 buc. ÎMBINĂRI
(a se vedea punctul B din figură)

ÎMBINĂRI PENTRU COLȚ EXTERN



CUTIE CU 10 buc. ÎMBINĂRI
(a se vedea punctul C din figură)

ÎMBINĂRI PENTRU T REPTE



CUTIE CU 10 buc. ÎMBINĂRI

TEHNIC

* **Îmbinări:** sunt necesare 2 îmbinari liniare pentru fiecare profil care urmează să fie conectat.

- Profilele terminale se folosesc pentru ușile ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE, ușile ECLISSE 40 și ECLISSE SYNTESIS® AREO.
- Adezivul se folosește doar pentru versiunea de perete zidărie; un tub de adeziv / 25 ml.

ECLISSE SYNTESIS® PLINTĂ

APLICAȚII LED


Banda LED nu este furnizată.

PLINTA ECLISSE SYNTESIS® poate funcționa ca un marcator de pas, dacă este iluminată cu LED-uri.


Plinta necesită o frezare la partea superioară de 25 mm și 4 mm adâncime (a se vedea imaginea).

Fixați banda LED pe profil, în spațiul obținut după frezare.

Înălțimea plintei trebuie să fie redusă cu 2 mm pentru a permite trecerea luminii.



FINISAJE



PRIMER



RAL 9010



ALTE CULORI RAL



FRASIN NATUR



FRASIN ALBIT



FRASIN RAL9010 PORI DESCHISI



STEJAR NATUR

Dimensiuni exprimate în mm.