


ECLISSE 40 DUBLU


DESCHIDERI




ÎMPINGE STÂNGA - CANAT FIX DREAPTA




TRAGE STÂNGA - CANAT FIX DREAPTA




ÎMPINGE DREAPTA - CANAT FIX STÂNGA




TRAGE DREAPTA - CANAT FIX STÂNGA



ECLISSE 40 DUBLU este disponibil numai cu traversă superioară. Ușa fixă este echipată și ținută închisă cu un zăvor.



Cu traversă superioară



Cu traversă superioară până la tavan

ECLISSE 40 DUBLU

APLICAȚII

Dimensiuni exprimate în mm

Tocul este compatibil atât cu peretele din gips carton, cât și cu peretele din zidărie.


Pentru peretele din zidărie 6 cleme de ancorare sunt cimentate în spațiile speciale create în perete.

Pentru peretele din gips carton, tocul este fixat cu șuruburi pe structura din lemn sau metal prin găurile existente.


CANAT FIX STÂNGA

CANAT ACTIV ÎMPINGE / TRAGE DREAPTA


Toc pe perete din zidărie - Grosimea peretelui finit 108/125/150 mm




Toc pe perete din zidărie - Grosimea peretelui finit 108/125/150 mm



Toc pe perete din gips carton cu simplă placare - Grosimea peretelui finit 100/125 mm




Toc pe perete din gips carton cu dublă placare - Grosimea peretelui finit 100/125/150 mm



ECLISSE 40 DUBLU

DIMENSIUNI - TOC CU TRAVERSĂ SUPERIOARĂ - IMPINGE



GOL DE TRECERE L x H	PERETE FINIT 100	PERETE FINIT 108	PANOU UȘĂ		
	EXTERIOR TOC	EXTERIOR TOC	Grosime 45 mm		
	C x H1	C x H1	DW1	DW2	DH
	IMPINGE	IMPINGE			
1200 x 2100/2400	1326 x 2163/2463	1334 x 2167/2467	606	616	2104/2404
1400 x 2100/2400	1526 x 2163/2463	1534 x 2167/2467	706	716	2104/2404
1600 x 2100/2400	1726 x 2163/2463	1734 x 2167/2467	806	816	2104/2404
1800 x 2100/2400	1926 x 2163/2463	1934 x 2167/2467	906	916	2104/2404
2000 x 2100/2400	2126 x 2163/2463	2134 x 2167/2467	1006	1016	2104/2404

GOL DE TRECERE L x H	PERETE FINIT 125	PERETE FINIT 150	PANOU UȘĂ		
	EXTERIOR TOC	EXTERIOR TOC	Grosime 45 mm		
	C x H1	C x H1	DW1	DW2	DH
	IMPINGE	IMPINGE			
1200 x 2100/2400	1366 x 2183/2483	1410 x 2205/2505	606	616	2104/2404
1400 x 2100/2400	1566 x 2183/2483	1610 x 2205/2505	706	716	2104/2404
1600 x 2100/2400	1766 x 2183/2483	1810 x 2205/2505	806	816	2104/2404
1800 x 2100/2400	1966 x 2183/2483	2010 x 2205/2505	906	916	2104/2404
2000 x 2100/2400	2166 x 2183/2483	2210 x 2205/2505	1006	1016	2104/2404

PERETE FINIT = FW	PERETE ZIDĂRIE	PERETE GIPS CARTON	
	CĂRĂMIZI = Br	LĂȚIME STRUCTURĂ GIPS CARTON = S	
100	- -	50 Dublă placare	75 Simplă placare
108	80	--	--
125	100	75 Dublă placare	100 Simplă placare
150	120	100 Dublă placare	

Dimensiuni exprimate în mm

TEHNIC



- Furnizat standard cu 3 balamale. Greutatea maximă panou ușă cu 3 balamale: 50 kg.
- Disponibil la cerere cu 4 balamale. Greutate maximă panou ușă cu 4 balamale: 65 kg.
- Finisaje disponibile: Primer, Champagne, Bronz, Tobacco și White RAL 9010
- Montaj pe pardoseala finită.

ACCESORII COMPATIBILE

- Balama ușă cu autoînchidere.

ECLISSE 40 DUBLU

DIMENSIUNI - TOC CU TRAVERSĂ SUPERIOARĂ - TRAGE



GOL DE TRECERE UTIL L x H	PERETE FINIT 100	PERETE FINIT 108	PANOU UȘĂ		
	EXTERIOR TOC	EXTERIOR TOC	Grosime 45 mm		
	C x H1	C x H1	DW1	DW2	DH
1200 x 2100/2400	TRAGE 1350 x 2175/2475	TRAGE 1358 x 2179/2479	606	616	2104/2404
1400 x 2100/2400	1550 x 2175/2475	1558 x 2179/2479	706	716	2104/2404
1600 x 2100/2400	1750 x 2175/2475	1758 x 2179/2479	806	816	2104/2404
1800 x 2100/2400	1950 x 2175/2475	1958 x 2179/2479	906	916	2104/2404
2000 x 2100/2400	2150 x 2175/2475	2158 x 2179/2479	1006	1016	2104/2404

GOL DE TRECERE UTIL L x H	PERETE FINIT 125	PERETE FINIT 150	PANOU UȘĂ		
	EXTERIOR TOC	EXTERIOR TOC	Grosime 45 mm		
	C x H1	C x H1	DW1	DW2	DH
1200 x 2100/2400	TRAGE 1390 x 2195/2495	TRAGE 1432 x 2216/2516	606	616	2104/2404
1400 x 2100/2400	1590 x 2195/2495	1632 x 2216/2516	706	716	2104/2404
1600 x 2100/2400	1790 x 2195/2495	1832 x 2216/2516	806	816	2104/2404
1800 x 2100/2400	1990 x 2195/2495	2032 x 2216/2516	906	916	2104/2404
2000 x 2100/2400	2190 x 2195/2495	2232 x 2216/2516	1006	1016	2104/2404

PERETE FINIT = FW	PERETE ZIDĂRIE	PERETE GIPS CARTON
	CĂRĂMIZI = Br	LĂȚIME STRUCTURĂ GIPS CARTON = S
100	- -	50 Dublă placare
108	80	- -
125	100	75 Dublă placare
150	120	100 Dublă placare

Dimensiuni exprimate în mm

TEHNIC

- Furnizat standard cu 3 balamale. Greutatea maximă panou ușa cu 3 balamale: 50 kg.
- Disponibil la cerere cu 4 balamale. Greutate maximă panou ușa cu 4 balamale: 65 kg.
- Finisaje disponibile: Primer, Champagne, Bronz, Tobacco și Alb RAL 9010.
- Montaj pe pardoseala finită.

ACCESORII COMPATIBILE

- Balama ușă cu autoînchidere.