

ECLISSE SYNTESIS® AREO



Un element în culoarea spațiului amenajat, **ECLISSE SYNTESIS® AREO** combină perfect funcția cu forma și oferă soluția ideală de a masca cu discreție, orice dulapuri încorporate.



Tocul este retras perfect în perete fără a ieși în evidență, iar panoul poate fi vopsit sau acoperit cu tapetul pereților.

Cu liniile sale simple, **ECLISSE SYNTESIS® AREO** îndeplinește cele mai recente cerințe de stil, conține dulapuri încorporate și ascunde discret zone și spații care de preferință nu se doresc la vedere.




ECLISSE SYNTESIS® AREO poate fi personalizat în ceea ce privește deschiderea și dimensiunile, astfel încât să satisfacă orice exigențe tehnice și funcționale, fără modificarea aspectului.

DIMENSIUNI



VERSIUNE 3 LATURI




VERSIUNE 4 LATURI


i		
	$C = L + 70 \text{ mm}$	
	VERSIUNE 3 LATURI	VERSIUNE 4 LATURI
	$H1 = H + 35 \text{ mm}$	$H1 = H + 70 \text{ mm}$

TRAGE


Toc pe perete zidărie.




Toc pe perete de gips-carton, cu simplă sau dublă placare și finisat în conformitate cu specificațiile clientului.



Toc pe perete de gips-carton, cu simplă sau dublă placare.




Toc pe perete de gips-carton, cu simplă sau dublă placare, pentru vederea internă.



UN CANAT



Toc, 3 laturi



Toc, 4 laturi



Toc înclinat ,3 laturi




Toc înclinat, 4 laturi


SOLUȚII cu 3 sau 4 LATURI

	GOL DE TRECERE UTIL				EXTERIOR TOC			
	L		H		C		H1	
	min	max	min	max	min	max	min	max
Versiune cu 3 laturi	300	÷ 650	300	÷ 2700	370	÷ 720	335	÷ 2735
Versiune cu 4 laturi	300	÷ 650	300	÷ 2700	370	÷ 720	370	÷ 2770

CANAT DUBLU



Toc dublu, 3 laturi



Toc dublu, 4 laturi

SOLUȚII cu 3 sau 4 LATURI

	GOL DE TRECERE UTIL				EXTERIOR TOC			
	L		H		C		H1	
	min	max	min	max	min	max	min	max
Versiune cu 3 laturi	600	÷ 1300	300	÷ 2700	670	÷ 1370	335	÷ 2735
Versiune cu 4 laturi	600	÷ 1300	300	÷ 2700	670	÷ 1370	370	÷ 2770

PANOU CU BALAMALE ÎN PARTEA SUPERIOARĂ



Toc, 4 laturi cu panou cu balamale în partea superioară

PANOU CU BALAMALE ÎN PARTEA INFERIOARĂ



Toc, 4 laturi cu panou cu balamale în partea inferioară

SOLUȚII cu 3 sau 4 LATURI

	GOL DE TRECERE UTIL				EXTERIOR TOC			
	L		H		C		H1	
	min	max	min	max	min	max	min	max
	600	÷ 1800	300	÷ 650	670	÷ 1870	370	÷ 720

TEHNIC

Furnizat standard cu sistem de deschidere push-pull, cu excepția ușii duble cu trei laturi.
Pentru versiunea de ușă dublă cu 3 laturi este necesar un mâner.